

عدد النقاط		مستويات التقييم		البنود
عدد النقاط	فرعى	**	***	
٦				١- الموقع وحدوده والمنطقة المحيطة به
٢		<ul style="list-style-type: none"> <li>من الضروري أن تكون أرض الموقع في غالبيتها العظمية مُستوية ، و من تربة قابلة لتصريف مياه الأمطار ؛ أو بها من الوسائل ما يجعلها قادرة على ذلك .</li> <li>يلزم أن يكون الموقع مُحدد بحدود طبيعية أو صناعية .</li> <li>توافر الهدوء بصفة عامة للموقع .</li> </ul>		
١		يلزم : -		
١		<ul style="list-style-type: none"> <li>أن تكون المنطقة المحيطة بالموقع نظيفة البيئة صحياً ، و لا يُوجد بها ما يضر بالصحة العامة .</li> <li>ألا تتأثر المنطقة جمالياً بوجود المُخيم .</li> <li>حماية البيئة من التلوث داخل المُخيم .</li> <li>أن يتم تشجير المنطقة لإضفاء الناحية الجمالية للمنظر العام .</li> <li>إستمرار الصيانة الدورية الشاملة .</li> <li>إرتفاع الذوق فى التنسيق الجمالى بين المباني و أماكن إنتظار كل من الكرافانات والخيام الحرّة من ناحية المواد المستخدمة وألوانها .</li> </ul>		
١				
١				
١				
١				
١				
١				
٦				٢- المدخل وطرق سير المركبات داخل المُخيم والإضاءة
١		<ul style="list-style-type: none"> <li>يجب أن تكون المداخل إلى المُخيم مُبسطة ، و الطريق يسمح بالإتسياب فى الدُخول والخُروج للمركبات .</li> </ul>		
١		<ul style="list-style-type: none"> <li>عرض الطريق لا يقل عن ١٢ متر للإتجاهين مُنفصلين .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عرض الطريق لا يقل عن ٨ متر .</li> </ul>	
١		<ul style="list-style-type: none"> <li>يلزم إقامة مدخل للمعسكر .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>يلزم إقامة بوابة مُميّزة كمدخل للمعسكر .</li> </ul>	
١		<ul style="list-style-type: none"> <li>يجب أن تكون طرق سير المركبات داخل المُخيم واضحة المعالم مُعدّة بأحجار صغيرة .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>يجب أن تكون طرق سير المركبات داخل المُخيم واضحة المعالم مُعدّة بمادة صلبة ؛ تسمح بمرور المركبات عامة و فى سُهولة فى إتجاه واحد على الأقل ؛ عدا الطرق الرئيسية يلزم أن تحتوى جزيرة .</li> </ul>	
٣		<ul style="list-style-type: none"> <li>يلزم وجود إضاءة تسمح بتوافر الأمن مع إضاءة جميع الطرق والمرات .</li> </ul>		

عدد النقاط		مستويات التقييم			البند
فرعى	أساسى	*	**	***	
١	٣	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يلزم وجود مبنى الإدارة داخل المخيم .</li> <li>• وجود مكتب إستقبال بمدخل المخيم له إتصال مباشر بالإدارة .</li> </ul>			٣- مبنى الإدارة
١		<ul style="list-style-type: none"> <li>• يلزم تواجد غرفة بوابة فى مدخل المُخَيَّم لها إتصال مُباشر بالإدارة .</li> </ul>			
١	٤	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يجب أن يجهز مكان لإنتظار المركبات داخل المخيم ؛ و يكفى لسيارات التُزلاء والزائرين .</li> <li>• توافر خدمة حراسة ٢٤ ساعة .</li> </ul>			٤- إنتظار السيارات
١					
٢	٦	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يلزم أن تُوضع لوحة ظاهرة بمدخل المُخَيَّم ؛ يُوضَّح بها : -</li> <li>- إسم المخيم و درجته .</li> <li>- الأسماء باللغاة العربية و إحدى اللغات الأجنبية .</li> <li>- إثبات إسم المدير و المشرف و صاحب المخيم</li> <li>- كافة التعليمات الداخلية و الهامة ( بالنسبة لمُخَيَّمات النجمتين و النجمة الواحدة ) .</li> </ul>			٥- التعليمات / لوحة الإعلانات / المعلومات
٢		<ul style="list-style-type: none"> <li>- توافر أماكن التسكين من عدمه .</li> <li>- مواعيد فتح و غلق المخيم .</li> <li>- صورة التراخيص .</li> </ul>			
٢		<ul style="list-style-type: none"> <li>• يلزم أن تُوضع لوحة الإعلانات فى مكان ظاهر ؛ داخل مبنى الإدارة يوضح بها إسم المدير و المشرف .</li> </ul>			
٢		<ul style="list-style-type: none"> <li>• يلزم أن يحتوى المُخَيَّم على لوحة معلومات إرشادية فى مكان ظاهر ؛ تشتمل على ( كافة المعلومات السياحية التى تهتم السائح بالمنطقة المُحيطة بالمُخَيَّم / موقعه منها جُغرافياً بخريطة / مواقع الخدمات الطبية و الهاتفية و البريدية / غير ذلك من المعلومات التى تهتم السائح ) .</li> </ul>			
٢	٦	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يجب أن يصلح المكان لإستيعاب عدد من الوحدات يتناسب مع حجم المخيم ؛ و أن يشمل الموقع على أماكن ثابتة و مخصصة لكل من الخيام الثابتة و الكرافانات و أماكن الخيام الخاصة .</li> <li>• الحد الأدنى للمساحة المُخصَّصة لكل شخص : -</li> </ul>			٦- الطاقة الإيوائية
٢		٢م ٢٥,٠	٢م ٢٠,٠	٢م ١٥,٠	
		من إجمالى مساحة الأرض	من إجمالى مساحة الأرض	من إجمالى مساحة الأرض	

عدد النقاط		مستويات التقييم			البند
فرعى	أساسي	*	**	** *	
١	٦	جميع حوائط خلع الملابس ودورات المياه تكون مغطاة بالفيشاني .			٧- دورات المياه و مكان خلع الملابس
١		<ul style="list-style-type: none"> <li>• بالنسبة لأحواض غسيل الوجه <ul style="list-style-type: none"> <li>- عدد ١ حوض لكل ١٠ أشخاص .</li> <li>- المسافة بين الحوضين ٥٠ سم .</li> <li>- يلزم أن تكون أحواض غسيل السيدات منفصلة عن أحواض غسيل الرجال .</li> <li>- لا تبعد مراكزها عن مستخدميها .</li> <li>- الأحواض من البورسلين .</li> <li>- أحواض غسيل الوجه يجب أن تتناسب مع عدد النزلاء ودرجة المُخَيَّم .</li> <li>- أن تتناسب مع درجة الخيم وفقاً لدرجته .</li> <li>- أن تزود بمرآة و شماعة .</li> <li>- مُزودة بالماء البارد و الساخن .</li> <li>- يلزم أن يتواجد مخرج للتيار الكهربائي ؛ و يجب أن يعلن عن ضغط التيار .</li> </ul> </li> </ul>			
١		<ul style="list-style-type: none"> <li>• بالنسبة لوحدة الإستحمام <ul style="list-style-type: none"> <li>- فضل حمام الرجال عن حمام السيدات .</li> <li>- توافر عدد من وحدات الإستحمام تتناسب مع درجة المُخَيَّم .</li> <li>- وحدة لكل ١٠ فرد .</li> <li>- الأرضية والحوائط مغطاه بمادة عازلة للمياه .</li> <li>- ان يكون لكل دش مكان به مساحة منفصلة لخلع الملابس و مزودة بمرآة وكري و شماعة ورف .</li> <li>- يلزم أن تسمح وحدات خلع الملابس بعلق أبوابها .</li> </ul> </li> </ul>			
١		<ul style="list-style-type: none"> <li>• بالنسبة لدورات المياه <ul style="list-style-type: none"> <li>- مساحة دورة المياه ٢م ٢٠٠٠ .</li> <li>- يمكن فتح و غلق أبواب المراحيض من الخارج والداخل .</li> <li>- يلزم إنارة دورات المياه ليلاً .</li> <li>- أن تكون على مسافة قريبة من موقع الخيام .</li> <li>- لكل ١٠ رجل كابينه مرحاض .</li> <li>- لكل ١٢ رجل كابينه مرحاض .</li> <li>- لكل ١٠ سيدة كابينه مرحاض .</li> <li>- لكل ١٢ سيدة كابينه مرحاض .</li> <li>- ٢٥ % من كبائن المراحيض الرجال يُمكن أن يُعوّض بمباول .</li> <li>- يجب أن تكون المراحيض من صيني .</li> </ul> </li> </ul>			
١		<ul style="list-style-type: none"> <li>• بالنسبة لوحدة الإستحمام <ul style="list-style-type: none"> <li>- وحدة لكل ٢٠ فرد .</li> <li>- يجب أن يكون لكل دش وحدة مُنفصلة لخلع الملابس .</li> <li>- يلزم أن تسمح وحدات خلع الملابس بأبواب مروحية .</li> </ul> </li> </ul>			
١		<ul style="list-style-type: none"> <li>• بالنسبة لدورات المياه <ul style="list-style-type: none"> <li>- مساحة دورة المياه ٢م ٢٠٠٠ .</li> <li>- يمكن فتح و غلق أبواب المراحيض من الخارج والداخل .</li> <li>- يلزم إنارة دورات المياه ليلاً .</li> <li>- أن تكون على مسافة قريبة من موقع الخيام .</li> <li>- لكل ١٠ رجل كابينه مرحاض .</li> <li>- لكل ١٢ رجل كابينه مرحاض .</li> <li>- لكل ١٠ سيدة كابينه مرحاض .</li> <li>- لكل ١٢ سيدة كابينه مرحاض .</li> <li>- ٢٥ % من كبائن المراحيض الرجال يُمكن أن يُعوّض بمباول .</li> <li>- يجب أن تكون المراحيض من صيني .</li> </ul> </li> </ul>			

عدد النقاط		مستويات التقييم			البند
فرعى	أساسي	*	**	***	
	٦				٨- الخدمات
٢				● بالنسبة لغسيل الملابس : - - يلزم أن يكون هناك غسالة أوتوماتيكية ، بطاقة ٦ كجم لكل ١٠ وحدات ومجفف .	
٢				- أن يكون أحواض غسيل الملابس من صلب مقاوم للصدأ أو البورسلين .	
				- يجب توفير حوض لكل ٢٥ نزيل	
٢				- يجب توفير حوض لكل ٤٠ نزيل	
				- الأحواض مزودة بالماء الساخن و أرفف متسعة .	
				- تخصيص مكان لنشر الغسيل .	
				● بالنسبة للأجهزة الكهربائية : - - أن يتم توفير مصادر الكهرباء .	
٢				- يجب أن توضع ( ترايبيزات + مكاوى ) تحت تصرف نُزلاء المُعسكر .	
٢				- يجب أن توضع ( ترايبيزات + مكاوى )	
				● بالنسبة للبريد و التليفون : - - يجب أن يوضع صندوق بريد يُفرغ يومياً .	
١				- يلزم توفير وسيلة اتصال هاتفى .	
١					
٣				● بالنسبة للمركز التجارى : - - يلزم أن تكون المحلات مُزودة بالإحتياجات اليومية المناسبة لُنزلاء المُعسكر من مأكولات و مشروبات ؛ و خاصة مواد وأدوات العناية بالجسم ، و كافة ما يلزم السائح .	
٣				● بالنسبة للتوصيلات الكهربائية : - - يلزم أن يكون هناك عدد من أماكن تسكين الكرافانات مُزودة بالتوصيلات اللازمة وفقاً للأشتراطات الأمنية .	
				● بالنسبة لغسيل السيارات : - - يلزم أن تكون هناك مساحة على الأقل ( ٦,٠٠ × ٤,٠٠ ) متر أرضية من الأسمنت و بها صُنْبُور مياه وخرطوم ، و إمكانية لصرف مياه غسيل السيارات .	
١					

عدد النقاط		مستويات التقييم			البند
فرعى	أساسي	*	**	***	
٢	عدد النقاط	• ضرورة توفير مساحة مناسبة مغطاة لمنع الملوثات الطبيعية أرضيتها من مادة قوية التحمل و سهلة التنظيف ؛ و كذلك الحوائط من القيشاني .			٩- منطقة الإستلام
٢		• يلزم توفير غرفة لعملية الفرز و تطهير الحاويات البلاستيكية الخاصه بالفندق .			
١		• يلزم توفير مصدر مياه تحت ضغط لنظافة المكان ؛ و كذلك وسيلة صرف لهذه المياه بعد التنظيف .			
١		• توفير مصدر إضاءة صناعية .			
١	٦	( المطبخ الرئيسي )			١٠- المطابخ
١		• المساحة تسمح بسهولة الحركة و عدم التداخل أثناء التشغيل .			
٢		• أن تكون الحوائط و الأرضيات من مواد قوية التحمل و سهلة التنظيف .			
٢		• ضرورة خلو المطبخ من أى مواشير أو غرف تفتيش للصراف الصحي .			
٢		• يجب أن تكون الأقسام الباردة مكيفة ( الحلواني / الجزار / الأسماك / الجاردمانجيه ) .			
١		• أن يكون جيد التهوية .			
١		• توفير أحواض غسيل لأيدي العاملين تفتح صوابيرها بالقدم أو ذاتياً .			
١		• يجب توفير هود لسحب الأبخرة بالأقسام الساخنة .			
٢		• توفير جريلات صرف داخلي بالمطبخ مغطاة بمصافى ستينليس ستيل طبقاً للإشتراطات الصحية .			
٢		• تجهيز كافة الأقسام بالمعدات المناسبة و المطلوبة .			
		لا بد من الحصول على موافقة الشركات المتخصصة والمعتمدة			
		( المطبخ الفرعى )			
		مجهز لخدمة المكان بأحدث التجهيزات و أنسبها و يتفق طبقاً للإشتراطات الصحية .			
٢	٤	• تتناسب مع حجم الفندق من ناحية التشغيل و طبقاً للإشتراطات الصحية .			١١- مخازن المأكولات
٢		• يلزم توفير غرف تبريد و تجميد بأرفف ستينليس ستيل بإرتفاع ٣٠ سم عن الأرض .			

عدد النقاط		مستويات التقييم			البند
فرعى	أساسى	*	**	***	
٣	٦			<ul style="list-style-type: none"> <li>يلزم توفير ملعب متعدد الأغراض على أن يكون ملعب لكل ١٠٠</li> <li>يلزم توفير ملعب متعدد الأغراض .</li> <li>يلزم أن يحتوى المخيم على صالة مناسبة لتناول الطعام وكافيتريا لخدمة النزلاء .</li> </ul>	١٢- أماكن اللهو والتسليّة ومُزاولة الرياضة
٣	٦			<ul style="list-style-type: none"> <li>يلزم توافر مصدر كهرباء رئيسى و مصدر آخر احتياطى يغطى إحتياجات المخيم .</li> </ul>	١٣- مصادر الكهرباء
٢	٦			<ul style="list-style-type: none"> <li>يجب أن يتفق ويُطبق مصدر المياه الإشتراطات الصحية المُتعارف عليها .</li> <li>لا يقل نصيب الفرد بمُعدّل يومي لـ ( الشرب / الطهى / الغسيل ) عن ١٥٠ لتر مياه .</li> <li>لا يقل نصيب الفرد بمُعدّل يومي لـ ( الشرب / الطهى / الغسيل ) عن ١٢٠ لتر مياه .</li> <li>كمية المياه تتناسب مع عدد النُزلاء .</li> <li>توزيع صناديبير المياه بطريقة مناسبة لعدد الوحدات .</li> <li>صُنْبُور لكل ٢٠ وحدة ؛ بما لا يسمح بتسرب المياه إلى سطح الأرض</li> <li>صُنْبُور لكل ٢٥ وحدة ؛ بما لا يسمح بتسرب المياه إلى سطح الأرض</li> <li>صُنْبُور لكل ٣٠ وحدة ؛ بما لا يسمح بتسرب المياه إلى سطح الأرض</li> </ul>	١٤- مصادر المياه
٢	٦			<ul style="list-style-type: none"> <li>يلزم الصرف الصحى .</li> <li>بالنسبة للصرف الصحى : -</li> <li>يجب أن يُقام الصرف الخاص بدورات المياه والحمامات بطرق هندسية حديثة ، وأن لا تؤثر على البيئة وفقاً للأصول الفنية والبيئية المُتعارف عليها .</li> <li>بالنسبة للتعليمات الصحية : -</li> <li>يجب أن تُدرج ضمن النُظُم الداخلية للمخيم بعدة لغات مُعلنة فى أماكن ظاهرة ؛ وبحيث يراها جميع أفراد المخيم .</li> <li>يجب توفير صُنْدُوق قمامة لكل ٥ وحدات .</li> <li>بالنسبة لصناديق القمامة : -</li> <li>يلزم أن تكون صناديق القمامة قوية ومُغطاة بأغطية بحيث لا تُرى منها أى مُهملات ؛ وفقاً للأصول الصحية المتبعة وبها أكياس ويتم المرور عليها بصفه منتظمة .</li> <li>يلزم توفير غرفة مبردة لتجميع القمامة العضوية وأخرى غير مبردة لتجميع القمامة الجافة لحين التخلص منها .</li> <li>بالنسبة للمواد الغذائية : -</li> <li>يجب أن يكون بالمُخيم أجهزة لحفظ المواد الغذائية ؛ وكذا تخزينها حسب نوعية كل منها وفقاً لطرق الحفظ الصحية ؛ والتي تخضع لتعليمات و رقابة الأجهزة المُختصة .</li> </ul>	١٥- الوقاية الصحية
١	٦			<ul style="list-style-type: none"> <li>يلزم أن تُوجد فى مكان مُحصّص لذلك ؛ خاصةً الأدوية وكل ما يلزم حالات الإسعاف العاجلة من ( مُعدات / أدوات / أدوية ) ، مع توفير وسيلة نقل مناسبة للحالات الحرجة .</li> <li>يلزم أن تكون الأماكن التى تقع على السواحل مُزوّدة بأجهزة الإنقاذ ؛ وأن تكون تعليمات إنقاذ الغرق مُعلنة فى أماكن واضحة .</li> </ul>	١٦- الإسعاف
٠	٥			طبقاً لإشتراطات الدفاع المدنى	١٧- الدفاع المدنى

## بيان إجمالي نقاط بُنُود تقييم البنية الأساسية و التجهيزات بالمُخَيَّمات

م	البند	عدد النقاط	
		أساسي	فرعي
١١	المخازن	٤	٤
١٢	أماكن اللهو والتسليّة و مُزاولة الرياضة	٦	٦
١٣	مصادر الكهرباء	٦	٠
١٤	مصادر المياه	٦	٦
١٥	الوقاية الصحيّة	٦	٨
١٦	الإسعاف	٦	٢
١٧	الدفاع المدني	٠	٠

١١٢	٨٧	الإجمالي العام لعدد النقاط
-----	----	----------------------------

م	البند	عدد النقاط	
		أساسي	فرعي
١	الموقع و حدوده والمنطقة المحيطة به	٦	١٠
٢	المدخل و طُرق سير المركبات داخل المُخيم و الإضاءة	٦	٧
٣	مبنى الإدارة	٣	٢
٤	إنتظار السيارات	٤	٢
٥	التعليمات / لوحة الإعلانات / المعلومات	٦	٦
٦	الطاقة الإيوائية	٦	٤
٧	دورات المياه و مكان خلع الملابس	٦	١٦
٨	الخدمات	٦	١٩
٩	منطقة الإستلام	٤	٦
١٠	المطابخ	٦	١٤